



# TIMBERDUC PUR 531 AS kopásálló elszívótömlő



## atikus, vékonyfalú

zívó tömlő, kifejezetten a faipar számára  
ri porelszívókra, elszívóberendezésekre.  
nélkül mozgatható, hosszában 3:1  
- mikroba- olajálló, lángálló. Megfelel az

RoHS és REACH irányelveknek.

Lángállóság: UL94-HB; DIN 4102-B1

Antisztatikus: ISO 8031 elektromos és felületi ellenállás <10<sup>9</sup> Ω (NFPA 652 10<sup>8</sup>-10<sup>9</sup>Ω)

ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) és a német TRGS 727: éghető por elszívása (zone 22 beltér), nem gyúlékony anyagok szállítása zone 1 és 2 (gázok)

Kivitel: DIN 26057 Type 1

Megfelel a Német Fa Kereskedelmi Szövetség biztonsági előírásainak

Hosszában összenyomva, fóliába csomagolva szállítva.

Raktáron nem lévő átmérőknél minimális rendelés hossz 1 tekercs. További átmérők és tekercsméretetek a letölthető gyártói adatlapon találhatóak, egyedi gyártás minimális mennyiséghez kötött, kérje ajánlatunkat.

**Hőállóság:** -40°C/+90°C ( rövid ideig + 125°C)

**Falvastagság a spirálok között mérve:** 0,4 mm

**Felépítés:** poliuretán, áttetsző, beágyazott acélspirállal, hosszában összenyomható

**Hajlítási sugár:** kb. 1 x belső ø

**Kivitel::** DIN 25057 type 1


**Lángállóság::** UL94-HB;DIN 4102-B1

**Hossz:** 5-10-15 m

**Készleten:** 10 m -es hosszok

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

| Belső Ø<br>(mm) | Külső<br>átmérő (mm) | Nyomás<br>(bar) | Vákuum<br>(bar) | Hajlítási<br>sugár (mm) | Súly<br>(kg/m) | Tekercsméretetek (m) | Cikkszám      |
|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 50-51           | 58.00                | 0,48            | 0,17            | 33.00                   | 0.24           | 5 10 15              | 531-0050-0000 |

| Belső Ø<br>(mm) | Külső<br>átmérő (mm) | Nyomás<br>(bar) | Tekerescsméretek (m)                                                              |        |      | Cikkszám |               |
|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|---------------|
| 60              | 68.00                | 0,405           |  |        |      | 5 10 15  | 531-0060-0000 |
| 63-65           | 73.00                | 0,37            |                                                                                   |        |      | 5 10     | 531-0065-0000 |
| 70              | 78.00                | 0,345           |                                                                                   |        |      | 5 10     | 531-0070-0000 |
| 75-76           | 83.00                | 0,325           |                                                                                   |        |      | 5 10     | 531-0075-0000 |
| 80              | 88.00                | 0,305           | 0,11                                                                              | 40.00  | 0,44 | 5 10 15  | 531-0080-0000 |
| 89-90           | 98.00                | 0,27            | 0,095                                                                             | 53.00  | 0.49 | 5 10 15  | 531-0090-0000 |
| 100-102         | 108.00               | 0,245           | 0,055                                                                             | 58.00  | 0.52 | 5 10 15  | 531-0100-0000 |
| 110             | 118.00               | 0,22            | 0,05                                                                              | 63.00  | 0.57 | 5 10     | 531-0110-0000 |
| 114-115         | 123.00               | 0,21            | 0,05                                                                              | 66.00  | 0.59 | 5 10     | 531-0115-0000 |
| 120             | 128.00               | 0,205           | 0,045                                                                             | 68.00  | 0.62 | 5 10 15  | 531-0120-0000 |
| 125-127         | 133.00               | 0,195           | 0,045                                                                             | 71.00  | 0.64 | 5 10 15  | 531-0125-0000 |
| 130             | 138.00               | 0,185           | 0,04                                                                              | 73.00  | 0.68 | 5 10 15  | 531-0130-0000 |
| 140             | 148.00               | 0,175           | 0,04                                                                              | 78.00  | 0.72 | 5 10 15  | 531-0140-0000 |
| 150-152         | 158.00               | 0,16            | 0,035                                                                             | 83.00  | 0.77 | 5 10     | 531-0150-0000 |
| 160             | 168.00               | 0,15            | 0,035                                                                             | 88.00  | 0.82 | 5 10 15  | 531-0160-0000 |
| 178-180         | 188.00               | 0,135           | 0,03                                                                              | 98.00  | 0.92 | 5 10     | 531-0180-0000 |
| 200-203         | 208.00               | 0,12            | 0,025                                                                             | 108.00 | 1.04 | 5 10 15  | 531-0200-0000 |
| 250             | 258.00               | 0,1             | 0,02                                                                              | 136.00 | 1.3  | 5 10 15  | 531-0250-0000 |
| 280             | 288.00               | 0,085           | 0,02                                                                              | 149.00 | 1.45 | 5 10 15  | 531-0280-0000 |
| 300             | 309.00               | 0,08            | 0,015                                                                             | 159.00 | 1.73 | 5 10 15  | 531-0300-0000 |
| 315             | 324.00               | 0,075           | 0,015                                                                             | 167.50 | 1.82 | 5 10 15  | 531-0315-0000 |
| 350             | 359.00               | 0,07            | 0,015                                                                             | 185.00 | 2.01 | 5 10     | 531-0350-0000 |

